


hello, SNC WORLD

WORKING
MACHINE



作業機器

衛生的なドライ運用を実現する、SNCのステンレス作業機器。

最新のドライシステム対応製品が充実

床に水が落ちない構造の設備や機械、器具を用いて、床が乾いた衛生的な状態をキープする「ドライシステム」。豊富なドライ運用のノウハウを活かして製品化したSNCのドライシリーズ・ステンレス作業機器は、作業水の飛散による細菌の繁殖や、床からの跳ね水による食品汚染を抑止し、衛生的な作業環境づくりに貢献します。




こだわりポイント

ドライ対応


作業中の水垂れを防ぐ工夫を凝らし、作業水の飛散、食品汚染を防止。

作業台・運搬台車




水切り
フチ部の「水切り」により、作業面にこぼれた水が床に落ちにくい構造です。

流し台



オーバーフローシンク
大型のオーバーフローシンクに排水口空間を十分に設けることで、水槽内の水とオーバーフロー排水を分断。水槽内が排水で汚染されません。



水切り+水返し(フルドライ)
フチ部に「水切り」と「水返し」をダブルで設け、水が水槽内部へ戻る工夫を施しています。




水切り(新ドライ)
フチ部の「水切り」により、水が水槽内部へ戻る構造です。「水返し」がなく、食器や食缶を持ち上げる際に引っかからない工夫を施しています。

※「水切り」+「水返し」のフルドライと、「水切り」のみの新ドライ仕様から選べます。


食材下処理・上処理用作業機器

ドライ運用をフルサポート




洗浄用作業機器

オペレーション優先で無理のないドライ運用をサポート



省資源洗浄機器

流水洗浄を効率化し、省資源・省コストな下処理をサポート



カスタム生産

受注生産方式で、お客様環境に最適なドライ運用を支援。

給食調理場の水回りは、食材の下処理、上処理～調理、洗浄などの作業ごとに特性や衛生基準が異なります。そこで、SNCではすべてのドライシステム対応製品を受注生産とし、一品一品をお客様の使用環境に適した独自仕様で納入します。

ご注文・オーダー
使用目的・課題などを丁寧にヒアリングし、仕様を決定。

設計・製造
豊富な経験・ノウハウを活かしニーズを製品として具現化。

施工・納品
専任のプロフェッショナルスタッフが責任を持って万全に施工。

ドライシステム

ドライシステムは、HACCP(衛生管理)の必須条件。

清潔・快適な厨房環境を実現し、安全でおいしい給食の提供を支えます。

ドライシステムの導入メリット

- 高温・多湿の室内環境が改善され、調理作業者の身体への負荷を軽減できます。
- 室内床面が常に乾燥しているので、雑菌等の繁殖が防止できます。
- 室内が衛生的になり、害虫等の発生を防げます。
- 軽い布製前掛や運動靴での調理が可能になり、作業負担が軽減されます。
- 使用水量が大幅に節約でき、汚水量、ごみ等も削減可能です。
- 室内の排水溝が大幅に減り、排水溝の掃除を削減できます。
- 厨房機器のサビ等が減り、耐久性が向上します。



各種水跳ね防止構造



ドライシンク水跳ね防止構造 ドライシンクR水跳ね防止構造 ドライ水跳ね防止構造



水返し

シンクには水跳ね防止を付け、水を外にこぼさない構造です。



大型排水トラップ

トラップを取り外し清掃することができ、衛生的です。



大型オーバーフロー

目詰まり防止付で、流水により野菜屑をしっかりキャッチします。

シンク〈SUS430ドライ仕様〉

ドライシステムに対応した清潔で使い勝手の良いシンク。

サイズバリエーションも豊富で

2槽、3槽、背立付など

用途に応じてお選びいただけます。

共通仕様



槽		SUS-430	t1.2	#4仕上
脚パイプ		SUS-430	t1.2	φ38
アジャストボール		SUS-304		
補強パイプ		SUS-430	t1.2	32×16
スノコ		SUS-430	t0.8~1.2	(取り外し式)
排水		本体ABS樹脂	50A	大型ゴミ収納トラップ
オーバーフロー		真鍮クロームメッキ及びPP樹脂		
キャスター		ウレタン車、ユニクロメッキ仕上		

※スノコはオプションです。 ※アングル仕様、角パイプ仕様も製作できます。
※価格には送料および設置等の費用は含んでおりません。

外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	2槽シンク		3槽シンク	
	型式	参考価格	型式	参考価格
1,500×750×850	DRS2-1575	364,000		
1,800×750×850	DRS2-1875	415,000	DRS3-1875	575,000
2,100×750×850			DRS3-2175	647,000
2,400×750×850			DRS3-2475	682,000
1,500×900×850	DRS2-1590	381,000		
1,800×900×850	DRS2-1890	430,000	DRS3-1890	594,000
2,100×900×850			DRS3-2190	666,000
2,400×900×850			DRS3-2490	704,000
3,000×900×850			DRS3-3090	825,000



※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※背立付価格W1,210mm～2,400mm＝10,000円UPになります。
※背立付価格W2,410mm～3,000mm＝15,000円UPになります。

2槽シンク



背立付


3槽シンク




背立付

調理台／移動作業台／運搬車〈SUS430ドライ仕様〉


DRT 調理台




DRTM 移動調理台




DRSM モービルシンク




DRSMV 移動シンク



DRPCS 移動ラック




DRPC 移動バンラック



L型運搬車

L1-97DB ¥215,000


700×950×600(900)mm
※特注サイズにも対応いたします。
仕様により金額は異なります。



L型運搬車(ドライ仕様)

DRLR-96 ¥190,000


900×600×825mm
※特注サイズにも対応いたします。
仕様により金額は異なります。



スタックカート(L型運搬車)

SLS-20 ¥187,000

900×600×800mm
※特注サイズにも対応いたします。
仕様により金額は異なります。



スタックカート

STC-20 ¥143,000

900×695×810mm
※特注サイズにも対応いたします。
仕様により金額は異なります。

外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	DRT 調理台		DRTM 移動調理台	
	型式	参考価格	型式	参考価格
900×750×850	DRT-9075	140,000	DRTM-9075	160,000
1,200×750×850	DRT-1275	153,000	DRTM-1275	173,000
1,500×750×850	DRT-1575	160,000	DRTM-1575	180,000
1,800×750×850	DRT-1875	178,000	DRTM-1875	198,000
900×900×850	DRT-9090	145,000	DRTM-9090	165,000
1,200×900×850	DRT-1290	158,000	DRTM-1290	188,000
1,500×900×850	DRT-1590	175,000	DRTM-1590	199,000
1,800×900×850	DRT-1890	185,000	DRTM-1890	205,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。

※排水バルブ付価格です。

※背立付価格 400mm～1,200mm＝ 5,000円UP

※背立付価格1,210mm～2,400mm＝10,000円UPになります。

外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	DRSM モービルシンク		DRSMV 移動シンク	
	型式	参考価格	型式	参考価格
600×600×850	DRSM-6060	173,000	DRSMV-6060	195,000
900×600×850	DRSM-9060	193,000	DRSMV-9060	215,000
750×750×850	DRSM-7575	188,000	DRSMV-7575	210,000
900×750×850	DRSM-9075	203,000	DRSMV-9075	225,000
900×900×850	DRSM-9090	220,000	DRSMV-9090	242,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。

※排水バルブ付価格です。

外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	DRPCS 移動ラック		DRPC 移動バンラック	
	型式	参考価格	型式	参考価格
1,200×750×1,390	DRPCS-1275	288,000	DRPC-1275	240,000
1,500×750×1,390	DRPCS-1575	308,000	DRPC-1575	257,000
1,800×750×1,390	DRPCS-1875	335,000	DRPC-1875	278,000
1,200×900×1,390	DRPCS-1290	300,000	DRPC-1290	251,000
1,500×900×1,390	DRPCS-1590	323,000	DRPC-1590	268,000
1,800×900×1,390	DRPCS-1890	350,000	DRPC-1890	292,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。

※排水バルブ付価格です。

導入例



DRTM 移動調理台



DRPC 移動バンラック



L型運搬車(ピーラー受け槽)



L型運搬車 L1-97DB





L型運搬車(ドライ仕様)

シンク〈SUS430標準仕様〉



安全性、衛生面、耐久性を配慮しました。
アール加工、パイプ脚、トラップ付で
使いやすい構造です。

HSシリーズ 1槽シンク





背立付

HDシリーズ 1槽水切シンク





背立付

HSシリーズ 2槽シンク





背立付

HDシリーズ 2槽水切シンク





背立付

HSシリーズ 3槽シンク



背立付

HDシリーズ 3槽水切シンク



背立付

共通仕様

槽		SUS-430	t1.2	#4仕上
脚パイプ		SUS-430	t1.2	φ38
アジャストボール		SUS-304		
補強パイプ		SUS-430	t1.2	32×16
スノコ		SUS-430	t0.8～1.2	(取り外し式)
排水		本体ABS樹脂	50A	大型ゴミ収納トラップ
オーバーフロー		真鍮クロームメッキ及びPP樹脂		
キャスター		ウレタン車、コニクロメッキ仕上		

※スノコはオプションです。 ※アングル仕様、角パイプ仕様も製作できます。
※価格には送料および設置等の費用は含んでおりません。

外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	HSシリーズ 1槽シンク		HDシリーズ 1槽水切シンク	
	型式	参考価格	型式	参考価格
600×600×850	HS1-6060	118,000		
750×600×850	HS1-7560	120,000		
900×600×850	HS1-9060	128,000	HD1-9060	148,000
1,200×600×850	HS1-1260	150,000	HD1-1260	175,000
1,500×600×850	HS1-1560	168,000	HD1-1560	193,000
1,800×600×850			HD1-1860	210,000
750×750×850	HS1-7575	125,000		
900×750×850	HS1-9075	130,000		
1,200×750×850	HS1-1275	158,000		
1,500×750×850	HS1-1575	179,000	HD1-1575	198,000
1,800×750×850	HS1-1875	205,000	HD1-1875	213,000
1,500×750×850			HD1-1575W	200,000
1,800×750×850			HD1-1875W	218,000
1,200×900×850	HS1-1290W	168,000		
1,500×900×850	HS1-1590W	198,000		
1,800×900×850	HS1-1890W	233,000	HD1-1890W	240,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※型式末尾：W=前後面アール付。背立付はBになります。
※背立付価格 400mm～1,200mm＝ 5,000円UPになります。
※背立付価格1,210mm～2,400mm＝10,000円UPになります。





外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	HSシリーズ 2槽シンク		HDシリーズ 2槽水切シンク	
	型式	参考価格	型式	参考価格
900×600×850	HS2-9060	173,000		
1,200×600×850	HS2-1260	186,000	HD2-1260	223,000
1,500×600×850	HS2-1560	213,000	HD2-1560	249,000
1,800×600×850			HD2-1860	285,000
900×750×850	HS2-9075	183,000		
1,200×750×850	HS2-1275	198,000		
1,500×750×850	HS2-1575	223,000	HD2-1575	258,000
1,800×750×850	HS2-1875	248,000	HD2-1875	290,000
1,200×750×850	HS2-1275W	200,000		
1,500×750×850	HS2-1575W	225,000	HD2-1575W	263,000
1,800×750×850	HS2-1875W	250,000	HD2-1875W	293,000
1,500×900×850	HS2-1590W	243,000		
1,800×900×850	HS2-1890W	263,000	HD2-1890W	300,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※型式末尾：W=前後面アール付。背立付はBになります。
※背立付価格 400mm～1,200mm＝ 5,000円UPになります。
※背立付価格1,210mm～2,400mm＝10,000円UPになります。

外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	HSシリーズ 3槽シンク		HDシリーズ 3槽水切シンク	
	型式	参考価格	型式	参考価格
1,200×600×850	HS3-1260	248,000		
1,500×600×850	HS3-1560	270,000	HD3-1560	273,000
1,800×600×850	HS3-1860	275,000	HD3-1860	300,000
1,500×750×850	HS3-1575	275,000	HD3-1575	283,000
1,800×750×850	HS3-1875	288,000	HD3-1875	313,000
1,500×900×850	HS3-1590W	288,000		
1,800×900×850	HS3-1890W	300,000	HD3-1890W	315,000
2,100×900×850	HS3-2190W	333,000	HD3-2190W	355,000
2,400×900×850	HS3-2490W	345,000	HD3-2490W	368,000
2,700×900×850	HS3-2790W	388,000	HD3-2790W	413,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※型式末尾：W=前後面アール付。背立付はBになります。
※背立付価格 400mm～1,200mm＝ 5,000円UPになります。
※背立付価格1,210mm～2,400mm＝10,000円UPになります。

調理台／水切台／ダストテーブル／炊飯器台〈SUS430標準仕様〉



背立付



背立付



背立付






背立付

外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	HT 調理台		HD 水切台		HDS ダストテーブル		HTR 炊飯器台	
	型式	参考価格	型式	参考価格	型式	参考価格	型式	参考価格
600×600×850	HT-6060	64,000	HD-6060	85,000	HDS-6060	97,000	HTR-6060-1	108,000
750×600×850	HT-7560	68,000	HD-7560	88,000	HDS-7560	102,000	HTR-7560-1	111,000
900×600×850	HT-9060	74,000	HD-9060	100,000	HDS-9060	113,000	HTR-9060-1	118,000
1,200×600×850	HT-1260	85,000	HD-1260	118,000	HDS-1260	130,000	HTR-1260-2	170,000
1,500×600×850	HT-1560	96,000	HD-1560	130,000	HDS-1560	145,000	HTR-1560-2	182,000
1,800×600×850	HT-1860	112,000	HD-1860	153,000	HDS-1860	166,000	HTR-1860-3	240,000
750×750×850	HT-7575	74,000	HD-7575	96,000	HDS-7575	111,000	HTR-7575-1	79,000
900×750×850	HT-9075	78,000	HD-9075	103,000	HDS-9075	118,000	HTR-9075-1	120,000
1,200×750×850	HT-1275	89,000	HD-1275	120,000	HDS-1275	135,000	HTR-1275-2	175,000
1,500×750×850	HT-1575	103,000	HD-1575	137,000	HDS-1575	152,000	HTR-1575-2	188,000
1,800×750×850	HT-1875	118,000	HD-1875	156,000	HDS-1875	170,000	HTR-1875-3	245,000
1,200×900×850	HT-1290	100,000	HD-1290	128,000	HDS-1290	140,000		
1,500×900×850	HT-1590	110,000	HD-1590	145,000	HDS-1590	158,000		
1,800×900×850	HT-1890	129,000	HD-1890	163,000	HDS-1890	177,000		
900×750×850	HT-9075W	78,000	HD-9075W	109,000	HDS-9075W	122,000		
1,200×750×850	HT-1275W	95,000	HD-1275W	126,000	HDS-1275W	140,000		
1,500×750×850	HT-1575W	109,000	HD-1575W	143,000	HDS-1575W	158,000		
1,800×750×850	HT-1875W	126,000	HD-1875W	160,000	HDS-1875W	177,000		
1,200×900×850	HT-1290W	103,000	HD-1290W	134,000	HDS-1290W	147,000		
1,500×900×850	HT-1590W	113,000	HD-1590W	152,000	HDS-1590W	165,000		
1,800×900×850	HT-1890W	132,000	HD-1890W	169,000	HDS-1890W	185,000		

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※型式末尾：W=前後面アール付。背立付はBになります。
※背立付価格 400mm～1,200mm＝ 5,000円UPになります。
※背立付価格1,210mm～2,400mm＝10,000円UPになります。
※炊飯器台の型式末尾の数字は、テーブル下の炊飯器台の数を表しています。

移動調理台／移動水切台／移動シンク〈SUS430標準仕様〉



外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	HM 移動調理台		HDM 移動水切台		SS1 移動シンク	
	型式	参考価格	型式	参考価格	型式	参考価格
600×600×850	HM-6060	79,000	HDM-6060	90,000	SS1-6060C	133,000
750×600×850	HM-7560	83,000	HDM-7560	93,000	SS1-7560C	137,000
900×600×850	HM-9060	86,000	HDM-9060	104,000	SS1-9060C	144,000
1,200×600×850	HM-1260	106,000	HDM-1260	118,000		
750×750×850	HM-7575	73,000	HDM-7575	97,000	SS1-7575C	143,000
900×750×850	HM-9075	93,000	HDM-9075	107,000	SS1-9075C	147,000
1,200×750×850	HM-1275	111,000	HDM-1275	122,000	SS1-1275C	174,000
900×900×850	HM-9090	106,000	HDM-9090	109,000	SS1-9090C	159,000
1,200×900×850	HM-1290W	113,000	HDM-1290W	133,000	SS1-1290C	183,000
1,500×900×850	HM-1590W	128,000	HDM-1590W	149,000	SS1-1590C	215,000
1,800×900×850	HM-1890W	148,000	HDM-1890W	163,000		

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※型式末尾：W=前後面アール付。

導入例




HT 調理台



HDS ダストテーブル


引出付調理台／引出戸棚付調理台／戸棚付調理台／戸棚 〈SUS430標準仕様〉

調理台と収納機能を使いやすく一体化。



外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	HTD 引出付調理台		HTDC 引出戸棚付調理台		HTC 戸棚付調理台	
	型式	参考価格	型式	参考価格	型式	参考価格
600×600×850	HTD-6060-1	121,000				
750×600×850	HTD-7560-1	125,000				
900×600×850	HTD-9060-2	132,000				
1,200×600×850	HTD-1260-2	199,000	HTDC-1260-2	314,000	HTC-1260	203,000
1,500×600×850	HTD-1560-3	267,000	HTDC-1560-3	399,000	HTC-1560	228,000
1,800×600×850	HTD-1860-4	340,000	HTDC-1860-4	479,000	HTC-1860	251,000
600×750×850	HTD-6075-1	124,000				
750×750×850	HTD-7575-1	132,000				
900×750×850	HTD-9075-2	135,000				
1,200×750×850	HTD-1275-2	146,000	HTDC-1275-2	323,000	HTC-1275	209,000
1,500×750×850	HTD-1575-3	189,000	HTDC-1575-3	409,000	HTC-1575	239,000
1,800×750×850	HTD-1875-4	346,000	HTDC-1875-4	499,000	HTC-1875	272,000
1,200×900×850	HTD-1290W-4	331,000				
1,500×900×850	HTD-1590W-6	456,000	HTDC-1590W-6	623,000	HTC-1590W	281,000
1,800×900×850	HTD-1890W-8	591,000	HTDC-1890W-8	741,000	HTC-1890W	290,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※型式末尾：W=前後面アール付。背立付はBになります。
※背立付価格 400mm～1,200mm＝ 5,000円UPになります。
※背立付価格 1,210mm～2,400mm＝10,000円UPになります。
※引出付調理台／引出戸棚付調理台の型式末尾の数字は、引出の数を表しています。



外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	C 戸棚	
	型式	参考価格
1,200×600×1,800	C-1260	313,000
1,500×600×1,800	C-1560	368,000
1,800×600×1,800	C-1860	413,000
1,500×750×1,800	C-1575	380,000
1,800×750×1,800	C-1875	435,000
1,200×600×1,800	CR-1260 両面扉	363,000
1,500×600×1,800	CR-1560 両面扉	418,000
1,800×600×1,800	CR-1860 両面扉	445,000
1,500×750×1,800	CR-1575 両面扉	425,000
1,800×750×1,800	CR-1875 両面扉	458,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※奥行900タイプもございます。
※ガラス扉／アクリル扉仕様もございます。

導入例



戸棚付調理台



吊戸棚


共通仕様

本体…………… SUS-430 t1.0～1.2 #4仕上
脚パイプ …… SUS-430 t1.2 φ38
アジャストボール …… SUS-304
補強パイプ …… SUS-430 t1.2 32×16
スノコ …… SUS-430 t0.8～1.2(取り外し式)
キャスター …… ウレタン車、ユニクロメッキ仕上(W1200mm以下：φ100mm
W1500mm以上：φ125mm)

※スノコはオプションです。 ※アングル仕様、角パイプ仕様も製作できます。

棚／パンラック 〈SUS430標準仕様〉


衛生的で機能性にも優れた、収納用製品。




外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	CH 吊戸棚		PH パイプ吊棚		OH オーバーシェルフ	
	型式	参考価格	型式	参考価格	型式	参考価格
900×350×600	CH-9035	138,000	PH-9035※1	28,000	OH-9035	50,000
1,200×350×600	CH-1235	158,000	PH-1235※1	33,000	OH-1235	58,000
1,500×350×600	CH-1535	175,000	PH-1535※1	38,000	OH-1535	63,000
1,800×350×600	CH-1835	193,000	PH-1835※1	43,000	OH-1835	67,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
※1 PHパイプ吊棚の高さは300mmです。

HP パンラック



HPM 移動パンラック



外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	HP パンラック		HPM 移動パンラック	
	型式	参考価格	型式	参考価格
900×600×1,800	HP-9060	150,000	HPM-9060	167,000
1,200×600×1,800	HP-1260	187,000	HPM-1260	203,000
1,500×600×1,800	HP-1560	213,000	HPM-1560	229,000
1,800×600×1,800	HP-1860	243,000	HPM-1860	259,000
900×750×1,800	HP-9075	160,000	HPM-9075	177,000
1,200×750×1,800	HP-1275	193,000	HPM-1275	209,000
1,500×750×1,800	HP-1575	219,000	HPM-1575	235,000
1,800×750×1,800	HP-1875	250,000	HPM-1875	267,000

※特注サイズにも対応いたします。仕様により金額は異なります。
上記の金額は、5段式の価格です。

エレクターシェルフ

スーパーエレクターシェルフ



クロームメッキ、ワイヤー棚4段仕様
抗菌クリアコーティング仕上

ソリッドエレクターシェルフ



SUS430、平板棚4段仕様


外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	スーパーエレクターシェルフ		ソリッドエレクターシェルフ		ドリー(オプション)
	型式	価格	型式	価格	
605×460×1,892	MS610-P1900	60,000	MSS610-P1900	94,000	47,000
758×460×1,892	MS760-P1900	64,000	MSS760-P1900	112,000	49,000
910×460×1,892	MS910-P1900	68,000	MSS910-P1900	122,000	50,500
1,062×460×1,892	MS1070-P1900	72,000	MSS1070-P1900	132,000	52,500
1,212×460×1,892	MS1220-P1900	80,000	MSS1220-P1900	142,000	60,000
1,518×460×1,892	MS1520-P1900	92,000	MSS1520-P1900	162,000	62,000
1,821×460×1,892	MS1820-P1900	102,000	MSS1820-P1900	180,000	64,500
605×613×1,892	LS610-P1900	66,000	LSS610-P1900	114,000	49,000
758×613×1,892	LS760-P1900	72,000	LSS760-P1900	126,000	50,500
910×613×1,892	LS910-P1900	84,000	LSS910-P1900	140,000	53,500
1,062×613×1,892	LS1070-P1900	90,000	LSS1070-P1900	148,000	56,000
1,212×613×1,892	LS1220-P1900	100,000	LSS1220-P1900	162,000	64,000
1,518×613×1,892	LS1520-P1900	114,000	LSS1520-P1900	184,000	66,500
1,821×613×1,892	LS1820-P1900	128,000	LSS1820-P1900	206,000	69,500

※スーパーエレクターシェルフ奥行 310/360/530/760/910mm。高さも 1390/1590/2200mmがござ
います。
※ドリーのキャスター部には、4車自在ゴム車(対角ストッパー付)を標準装備していますが、用途に合
わせて変更可能です。

打ち込み式単独キャスター

外形寸法 (mm)	ゴム車				外形寸法 (mm)	エラストマー車			
	型式	価格	取付高さ			型式	価格	取付高さ	
φ125	R125R	6,500	167mm		φ100	R100TPE	4,500	130mm	
φ125	S125R(ST付)	7,000	167mm		φ100	S100TPE(ST付)	5,000	130mm	
φ150	R150R	8,500	189mm		φ125	R125TPE	6,500	162mm	
φ150	S150R(ST付)	9,000	189mm		φ125	S125TPE(ST付)	7,000	162mm	

※ユニクロメッキ仕上



キャスター取り付け例

ドリー(台車)

各コーナーに弾力性のあるL型バン
パーを施した専用ドリーです。総重量
300kgまでの重量物や複雑な移動・搬
送に最適です。豊富なバリエーションで
あらゆる用途に対応できます。
(本体：アルミ押出材／バンパー：ポリウレタン)

運搬車／L型運搬車〈SUS430標準仕様〉

食堂やクラスルームへのスムーズな運搬をアシストする、定番アイテム。



リフト用運搬車
CRL-96 ¥113,000
960×660×825(mm)
※特注サイズにも対応いたします。



廊下用運搬車
CRS-96 ¥118,000
960×660×825(mm)
※特注サイズにも対応いたします。




L型運搬車(アングル)
LR-96 ¥83,000
900×600×825(mm)
※特注サイズにも対応いたします。



1学級用運搬車
CR1-95 ¥158,000
900×500×850(mm)
※特注サイズにも対応いたします。



使用例



一斗缶台車
LRO-58 ¥125,000
580×580×550(mm)
※特注サイズにも対応いたします。

常温コンテナ〈SUS430標準仕様〉

食器かごや食缶などを効率的に収納可能。



CON-6



SC-116



扉を折りたたんだ状態

型式	品名	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	価格
CON-4	4学級用	900×730×1,410	350,000
CON-6	6学級用	1,250×730×1,410	400,000
CON-8	8学級用	1,500×730×1,410	470,000
SC-116	1学年用	1,100×630×1,105	590,000

※特注サイズにも対応いたします。

スマートワゴン／パタセーフ

調理場の運搬作業をサポートするステンレス製折りたたみ式台車。
使い勝手が良く、安全性にも配慮されています。



スマートワゴン 92088 ¥88,800
外寸(展開時):780×450×880(mm)
(収納時):780×224×1,100(mm)
棚寸法:656×412(mm)
棚1段の耐荷重:15kg



パタセーフ 3PT-7548 ¥119,000
外寸(展開時):755×480×885(mm)
棚寸法(上段):700×460(mm)
(中・下段):700×480(mm)
棚1段の耐荷重:30kg

仕様表

製品名	スマートワゴン	パタセーフ
棚板	SUS304	SUS430
パイプ	SUS304	SUS304
キャスター	ナイロン	ポリプロピレンと ゴム(TPR)の混合材
棚段数	2	3
セーフティオープン機能	有	有
挟み込み防止機能	なし	有
ワンタッチ収納機能	有	有
キャスターストッパー	有	有



ワンタッチ収納機能
両サイドのグリップレバーを持ち上げるだけで素早く折りたたむことができます。



立て掛け不要
折りたたんだ状態で自立するので台数重ね置きが可能。収納スペースを取りません。



セーフティオープン機能
折りたたんだ状態からワゴンを開く際、スプリングによってゆっくり開くので安心です。



挟み込み防止機能
ワゴンを開く際、万が一手を挟んでしまっても、シリコンゴムが手を守ります。※パタセーフのみに備えた機能です。



幅約200mm
(取手込 約257mm)



幅約100mm
(取手込 約186mm)

コンパクト収納
左の状態移動が可能。完全に収納する時は幅約100mmまでコンパクトにできます。(この状態で移動はできません。)

折りたたみワゴン

未使用時にはコンパクトに収納でき、
スペースの有効活用にご貢献。

○棚数(2段、3段、4段)×間口3種類=9サイズ

○保管の際は折りたたんで収納することができます。



KEA-2 ¥99,000
613×505×838H



KEAM-2 ¥121,000
763×505×838H



KEAW-2 ¥132,000
933×505×838H



KEA-3 ¥132,000
613×505×958H



KEAM-3 ¥147,400
763×505×958H



KEAW-3 ¥165,000
933×505×958H



KEA-4 ¥165,000
613×505×1,540H



KEAM-4 ¥179,300
763×505×1,540H



KEAW-4 ¥192,500
933×505×1,540H

○ご使用いただく時はワイドに

使い終われば外形幅200mmまでコンパクトにたためます。

○双輪100φのキャスターは

静かでスムーズな移動が可能です。


○片開き状態でも使用可能です。

SJ型スチール配膳台（グリーン購入法適合品）

使い勝手の良い500mmの幅広台板を標準採用。
片側を固定脚とし、作業時の高い安全性と可搬性を両立しました。



SJ-1型




運搬用フック

片側の脚からキャスターをあえてなくし固定脚にしました。操作性も良く配膳・収納時の安定感は抜群です。



台板・エッジ部

台板には清潔な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板（SIAA基準適合製品）を採用。エッジにはオレフィン系樹脂を採用し、環境にも配慮しています。



型式	対象	規格	本体親テーブル寸法(mm) 間口×奥行×高さ	使用時寸法(mm) 間口	価格
SJ-1	小学校	ロッカーなし、スチールパイプ	1,200×500×500	2,230	84,000
SJ-2	中学校	ロッカーなし、スチールパイプ	1,200×500×600	2,230	85,000
SJ-3	小学校	ロッカーなし、スチールパイプ	1,200×500×500	3,200	137,000
SJ-4	中学校	ロッカーなし、スチールパイプ	1,200×500×650	3,200	138,000

※特注サイズにも対応いたします。

スチール折りたたみ式配膳台

用途で選べる多彩なモデルをラインナップ。



A-1 片袖型



A-2 両袖型



B-1 片袖型



B-2 両袖型



C 卓子型


型式	規格	本体親テーブル寸法(mm) 間口×奥行×高さ	使用時寸法(mm) 間口	価格
A-1	スチール製 片袖型引出し2個付	1,200×450×560	2,250	84,000
A-2	スチール製 両袖型引出し2個付	1,200×450×560	1,900	89,000
B-1	スチール製 片袖型	1,200×450×560	2,250	67,000
B-2	スチール製 両袖型	1,200×450×560	1,900	71,000
C	スチール製 卓子型	1,200×450×560	—	50,000

ステンレス配膳台／スチール配膳台

安心・安全設計で毎日の配膳をサポート。

OLS-10・11型

○本体にはステンレスパイプを使用。下部には小物置きに便利なすのこを設けました。



OLS-10型

OLS-12・13型

○OLS-10・11型と同タイプで、使用時の間口寸法が590mm長いので余裕を持って作業ができます。

清潔で丈夫なオールステンレス製モデル。

OLS-14型

○親・子テーブルともに二段運搬車として、給食室から教室まで安全に使用できる設計です。



OLS-14型

NLD-15・17型

○キャスターを小型化し、配膳に特化した形状になっています。

OLS-18型

○親テーブルに1学級用運搬車としての機能を持たせました。教室に運搬後は、子テーブルと共に配膳台として使用できます。



OLS-18型

お求めやすいスチール製もございます。

NLE-11・13型

○本体には、ジंकロメートメッキ仕上を施したスチールパイプを採用。



NLE-11型

NLD-11・13型

○NLE-11・13型と同タイプで、脚部の材質がステンレスパイプになっています。

型式	対象	規格	本体親テーブル寸法(mm) 間口×奥行×高さ	使用時寸法(mm) 間口	価格
OLS-10	小学校	ロッカーなし、ステンレスパイプ	1,120×450×580	2,150	81,000
OLS-11	中学校	ロッカーなし、ステンレスパイプ	1,120×450×680	2,150	82,000
OLS-12	小学校	ロッカーなし、ステンレスパイプ	1,420×450×580	2,740	131,000
OLS-13	中学校	ロッカーなし、ステンレスパイプ	1,420×450×680	2,740	132,000
OLS-14	小学校	ロッカーなし、本体オールステンレス	950×450×810	2,360	140,000
OLS-14	中学校	ロッカーなし、本体オールステンレス	950×450×860	2,360	141,000
NLD-15	小学校	ロッカーなし、本体オールステンレス	1,000×450×625	2,385	106,000
NLD-17	中学校	ロッカーなし、本体オールステンレス	1,000×450×695	2,385	107,000
OLS-18	小学校	ロッカーなし、本体オールステンレス	850×615×800	2,580	166,000
OLS-18	中学校	ロッカーなし、本体オールステンレス	850×615×850	2,580	168,000
NLE-11	小学校	ロッカーなし、スチールパイプ	1,000×450×647	2,350	62,000
NLE-13	中学校	ロッカーなし、スチールパイプ	1,000×450×707	2,350	63,000
NLD-11	小学校	ロッカーなし、ステンレスパイプ	1,000×450×647	2,350	77,000
NLD-13	中学校	ロッカーなし、ステンレスパイプ	1,000×450×707	2,350	78,000